


Fritt fram för donation

- *då döden inträffat efter cirkulationsstillestånd!*

DCD



Vem kan bli donator?




Vem kan bli donator genom DCD?

Nytt!

Den som avlider inom en kort tidsrymd efter ett planerat avbrytande av livsuppehållande behandling på IVA

DCD

Nytt i Sverige men inte i världen!



Läkartidningen
START AKTUELLT KLINIK & VETE
NYHETER PATIENTSÄKERHET KULTUR MÄNNISKOR & MÖTEN

SENASTE Smär vill att myndigheter stärker kunskapen om könydsforl

Första donationerna efter cirkulationsstopp genomförda

För att minska bristen på organ för transplantation testas så kallad DCD-donationer i ett nationellt projekt. Nu har första donationerna efter cirkulationsstopp genomförts.

Katrin Trysell



Fem patienter har redan genomgått donationen sedan vi inledde pilotprojektet i februari. De har gånget till läkare så här långt – nio patienter har kunnat få en ny njure med lyckat resultat, tack vare det här, säger Ström, intensivvårdsläkare på Västerås, sjuhus Västerås, som är medicinskt ansvarig för Vävnadsregister och Sveriges Kommuner och landsting DCD-projekt.

I Sverige har organdonationer hittills endast genomförts hos patienter i cirkulation hållits igång med hjälp

NHS
Blood and Transplant

after Circulatory Death


Lead for Organ Donation Transplant, UK



Sveriges
Kommuner
och Landsting

DCD


Donation after circulatory death




Ingen ny patientkategori på IVA

Exempel:

- Svårt hjärnskadad patient
- Fortsatt vård gagnar inte patienten
- Utvecklar ***inte*** total hjärninfarkt
- Brytpunkt och därefter kontroll i donationsregistret
- Brytpunktssamtal
- Viljan utreds
- Kriterier för att donera uppfyllda
- Donation erbjuds som en del av vården i livets slut



F. Netter M.D.
© CIBA-GEIGY




F. Netter M.D.
© CIBA-GEIGY

1§ ”... en människa är död
när hjärnans samtliga
funktioner
totalt och oåterkalleligt
har fallit bort.”

Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av
människans död

Kontrollerad DCD III



Skillnader DCD jämfört DBD


- Planerat avslut
- Prognosticera tid från avslut till död
- Stand down
- Konstatera döden
- Skyndsam transport till op,

SOSFS 2011:7 Livsuppehållande behandling

SFAI-riktlinje 2012 Livsuppehållande behandling, behandlingsstrategi inom intensivvården

Förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen

Hur har det gått då?



Hur upplevs DCD?



- *"Farhågor kring skyndsamheten...men skyndsamheten har inte varit stressig" IVA*
- *"God planering och större framförhållning jämfört andra akuta operationer" OP*
- *"Unikt... vi vet om när den akuta operationen ska ske!" OP*
- *Teamet, samarbete IVA och operation! IVA och OP*
- *"Tidsramen har varit god, ingen stress" KIR*



DCD projektet



Vävnadsrådet

Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod

Arbetar på uppdrag av
Sveriges kommuner och
landsting med stöd till
sjukvården från donation
till transplantation

SÖK

Aktuella projekt ▼

Utbildning

DCD-projektet

IT-projekt spårbarhet

Transplantationskoordinering

Info om
donation

Läs mer här

Ben Blod Cell Hematopoetiska stamceller Hjärtklaffar Hornhinnor Könsceller Organ Hud

www.vavnad.se

Nationellt Donationsmöte 2020

Varmt välkommen till det
Nationella Donationsmötet den 20
–21 januari 2020...
» Läs mer här



Alla dokument

Här finner du samtliga
dokument oavsett
område.
» Visa alla dokument



DCD projektet Sverige



TACK!

ingrid.sandgren@vgregion.se